

TALK E553b

1. Algemene bepalingen van de toelating

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011, wordt de basisstof **Talk** toegelaten onder de specifieke voorwaarden zoals vastgelegd in het evaluatieverslag van deze stof (SANTE/11639/2017) als repellent (**insecten en schimmels**).

2. Kenmerken van de basisstof

CAS-nr.	14807-96-6
Minimale zuiverheid	Voedingskwaliteit Talk E553b zoals vastgelegd in EU besluit (EU) No. 231/2012
Gebruikswijze	Talk zoals hierboven gespecificeerd toepassen als gewasbehandeling. Wateroplosbaar poeder. Bereid de oplossing vlak voor gebruik en blijf roeren. Oplossing als volgt klaarmaken: -Vul de spuittank voor de helft met water -Zet de pomp van de tank aan -Voeg geleidelijk de talk toe via het filter -Vul geleidelijk bij met de rest van de benodigde hoeveelheid water
Te gebruiken oplossing	Talk E553b dient te worden verdund volgens de dosering, zoals beschreven onder punt 3.
Aard werking	Repellent (d.m.v. fysieke barrière)

3. Gebruik, doseringen en specifieke toepassingsvoorwaarden van de basisstof:

Gewas	Toepassingsstadium	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering (a.s.)	Max. aantal toepassingen (interval)	Veiligheidstermijn	Toepassingsmethode
Groot fruit (onbedekt)	Vanaf bloemknop-ontwikkeling	Insecten en mijten o.a. perenbladvlo (<i>Cacopsylla pyri</i>), fruitspint (<i>Panonychus ulmi</i>) en <i>Drasophila suzukii</i>)	1 ^e : 2,1 -3,5 kg/hl daarna: 1,7-2,8 kg/hl	2-5 (3-4 wk)	n.v.t.	Gewasbehandeling met 600 tot 1000 l water/ha
		Bladschimmels o.a. schurft (<i>Venturia inaequalis</i>)	1,3-2,1 kg/hl	3-5 (2-3 wk)	n.v.t.	Gewasbehandeling met 600 tot 1000 l water/ha
Druif (onbedekt)	Vanaf bloemknop-ontwikkeling	Bladschimmels o.a. echte meeldauw (<i>Erysiphe necator</i>)	4,3-8,5 kg/hl	2-5 (3-4 wk)	n.v.t.	Gewasbehandeling met 150 tot 300 l water/ha

Vermijd toepassing in de bloeiperiode