

Conversion list (*WAS-WORDT-lijst*) from DTG 2.0 to DTG 2.1

Reader's guide

In 2015 the 'Definition list, scope of permitted use version 2.1' (DTG 2.1) was adopted. Relative to DTG 2.0, this new version of the DTG list includes several changes in the professional use category. The changes that took place in the transition from DTG 2.0 to DTG 2.1 are shown in the table on page 4. Only the italicised uses have been changed (added or removed).

The table can be used for updating a WG based on DTG 2.0 to a WG based on DTG 2.1. For example, this may be necessary to apply for an extended authorisation with a minor use that appears in DTG 2.1, but not in DTG 2.0. In that case, the current WG is updated to DTG 2.1, after which the application for an extended authorisation can be assessed.

The amended WG should be corrected for a change on the DTG list only for sectors, crop(sub) groups and individual crops appearing on the table.

Example 1

When an authorisation for spring cereals under DTG 2.0 is converted to 2.1 DTG, it must be amended for use on spring cereals and **for use on Teff** (see example below). This is because Teff no longer falls under the spring cereals crop (sub)group on DTG 2.1, which was the case on DTG 2.0.

Based on DTG 2.0:

Toepassings-Gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Zomergraan	Na opkomst	Breedbladige onkruiden	0,75-0,9 l/ha	0,9 l/ha	1	-

Is updated to DTG 2.1 as:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Zomergraan	Na opkomst	Breedbladige onkruiden	0,75-0,9 l/ha	0,9 l/ha	1	-
Teff	Na opkomst	Breedbladige onkruiden	0,75-0,9 l/ha	0,9 l/ha	1	-

Example 2:

When an authorisation for stem vegetables under DTG 2.0 is converted to 2.1 DTG, it must be amended for use on stem vegetables **excluding marsh samphire** (see example below). This is because marsh samphire falls under the stem vegetables crop (sub)group on DTG 2.1, which was not the case on DTG 2.0.

Based on DTG 2.0:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Stengelgroenten	voor opkomst	eenjarige onkruiden	2 l/ha	2 per teeltcyclus	4 l/ha per teeltcyclus	7	-
	na opkomst		0,5 - 1 l/ha	6 per teeltcyclus		5	

Is updated to DTG 2.1 as:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Stengelgroenten (met uitzondering van zeevrucht)	voor opkomst	eenjarige onkruiden	2 l/ha	2 per teeltcyclus	4 l/ha per teeltcyclus	7	-
	na opkomst		0,5 - 1 l/ha	6 per teeltcyclus		5	

WG based can be updated from DTG 2.0 to DTG 2.1 in support of an application (for example for a non-zonal extended authorisation with a minor use or within the WGGA-naar-WG project). The WG will be updated during processing of the application.

Sector	Gewas (sub) groep	Gewassen / objecten	Opmerkingen	Verwijderd	Toegevoegd
		Tuinkers; Garden cress			
		Taugé; Bean sprouts (Mung bean sprouts)			
		Alfalfa; Alfalfa			
		Rucolakers; Rucola cress			
		Overige kiemgroenten; Other vegetable sprouts			
	4.1.6 Baby leaves; Baby leaf crops		Alle groentegewassen die geoogst worden voor BBCH 19 (voor de meeste gewassen betreft dit het 8 bladstadium); All vegetable crops harvested before BBCH 19 (for most crops this concerns the 8 true leaf stage)		Nieuwe groep Toegevoegd Added, new
	4.2 Peulgroenten; Legume vegetables (fresh)	4.2.5 Spruitgroenten; Vegetable sprouts			
		Taugé; Bean sprouts (Mung bean sprouts)		Naam is gewijzigd in kiemgroenten (4.1.5) Moved to 4.1.5	
		Alfalfa; Alfalfa		Valt nu onder 4.1.5 Moved to 4.1.5	
		Overige spruitgroenten; Other Vegetable sprouts		Valt nu onder 4.1.5 Moved to 4.1.5	
	4.3 Vruchtgroenten; Fruiting vegetables	4.3.3 Vruchtgroenten van Solanaceae; Fruiting vegetables of Solanaceae			
		Tomatillo; Husk tomato			Toegevoegd, nieuw Added, new
	4.7 Stengelgroenten; Stem vegetables	Zeekraal; Marsh samphire			Toegevoegd, nieuw Added, new
5. Kruidenteelt; Herbs vers of gedroogd; fresh or dried					
	5.1 Aromatische kruidgewassen; Aromatic herbs	Eetbare bloemen; Edible flowers	o.a. courgette, afrikaantjes (<i>Tagetes</i>), Oost-Indische kers, Goudsbloem; e.g. zucchini African Marigold <i>common nasturtium</i> <i>pot marigold</i>		Toegevoegd, nieuw Added, new