

Restrictie- en attenderingszinnen professioneel gebruik (versie 2019-1)

Aanpassing restrictie- en attenderingszinnen gewasbeschermingsmiddelen professioneel gebruik		
Versie	Datum	Aanpassingen
2018-1	Mei 2018	Eerste versie
2019-1	Maart 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Restrictiezinnen 1 en 2 zijn verplaatst van de attenderingszinnen naar de restrictiezinnen, omdat het gebruik buiten de aangegeven tijdstippen een risico kan zijn voor veilig gebruik; - Restrictiezinnen 10 en 11 (resistentiezinnen) zijn verplaatst van de attenderingszinnen naar de restrictiezinnen; - De resistentiezin '<i>Daar er tussen [stof] en verwante stoffen kruisresistentie bestaat, dienen bespuitingen met aan [stof] verwante stoffen in hetzelfde seizoen te worden vermeden</i>' is verwijderd; - Restrictiezinnen 27, 28, 29, 56 en 62 zijn nieuwe zinnen en zijn al vermeld op het WG van toegelaten middelen.

Grijs = standaard zinnen vastgesteld in de verordening over etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen (EU nr. 547/2011). Hierbij is de wettelijke vertaling gevolgd.

Restrictiezinnen professioneel gebruik

Nr	Aspect	Restrictiezin
1	WZH	In de teelt van [gewas] het middel toepassen van [beschrijving groeistadium] (BBCH schaal) tot [beschrijving groeistadium] (BBCH schaal).
2	WZH	In de teelt van [gewas] het middel toepassen van [maand] tot [maand].
3	RES + WZK	In verband met [schadelijke effecten/residuen] in volggewassen, in het eerstvolgende teeltseizoen alleen (specificeer gewassen) telen.
4	RES + WZK	In verband met [schadelijke effecten/residuen] in volggewassen, in het eerstvolgende teeltseizoen geen (specificeer gewassen) telen.
5	RES + WZH	In verband met [schadelijke effecten/residuen] in volggewassen, binnen (specificeer aantal) maanden na toepassing geen [specificeer gewassen] telen.
6	WZH	Niet tijdens de bloei van de bomen spuiten. Niet bij appels en peren toepassen, welke korter dan 2 jaar ter plaatse staan.
7	WZH	Middel niet toepassen bij natte weersomstandigheden (bijv. bij regen of drassige bodem).
8	WZH	In de teelt van [gewas] het middel toepassen in ... tot ...l liter water per ha.
9	WZH	In de teelt van sluitkoolachtigen en bloemkoolachtigen maximaal 40.000 behandelde planten uitplanten per hectare. In situaties waar meer dan 40.000 behandelde planten per hectare uitgeplant worden, dient de dosering verlaagd te worden zodat het maximum van 0,6 liter middel per hectare niet overschreden wordt.

10	WZH	<p><u>Indien er geen resistentie is aangetroffen en er wel een kans op resistentie bestaat:</u> Dit middel bevat de werkzame stof [<i>stof(fen)</i>]. Deze werkzame stof behoort tot [<i>groep stoffen</i>]. De FRAC/HRAC/IRAC code is [<i>x</i>]. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.</p> <p><u>Indien er daadwerkelijk resistentie is aangetroffen (HRAC B):</u> Dit middel bevat de werkzame stof [<i>X</i>] dat tot de chemische groep van [<i>Y</i>] verbindingen behoort (HRAC code). In Nederland zijn onkruiden aangetroffen die resistent zijn tegen werkzame stoffen met HRAC code B. Omdat er binnen deze groep kruisresistentie bestaat, dit middel afwisselen met middelen met een ander werkingsmechanisme. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.</p>
11	WZH	Dit middel bevat de werkzame stof [<i>X</i>]. Deze werkzame stof behoort tot [<i>groep stoffen</i>]. De FRAC/HRAC/IRAC code is [<i>x</i>]. Hoewel het resistentierisico niet bekend is valt de kans op resistentieontwikkeling niet uit te sluiten. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.
12	RES	[Producten, bijv. stro van behandelde granen, hooi afkomstig van graszaad productie, plantresten/zaad van behandelde percelen] niet in de handel brengen als diervoeder en niet als diervoeder gebruiken.
13	RES	Behandelde percelen [zo nodig gewas specificeren] binnen [periode invullen] na toepassing niet beweiden of maaien voor gebruik als diervoeder.
14	RES	Behandelde [gewas(sen)] niet voor menselijke en/of dierlijke consumptie bestemmen
15	RES + WZH	In behandelde ruimten tot [geef tijdsduur aan] na behandeling geen [geef gewas of product aan] opslaan.
16	RES	Om residuen in voedings- of voedergewassen ten gevolge van ophoping van persistente bodemmetabolieten te voorkomen, is het gebruik van dit middel beperkt tot 2 toepassingen per jaar volgens het gebruiksvoorschrift. Dit product, of andere middelen die cyantraniliprole bevatten, mogen gedurende hetzelfde jaar niet nogmaals op hetzelfde perceel worden toegepast.
17	TOX	In [specifieer toepassing] uitsluitend [opwaarts/neerwaarts/zijwaarts aangeven indien van toepassing] toepassen met [geef juiste apparatuur aan].
18	TOX	Tijdens de behandeling [en [geef de tijdsduur aan] erna] dient de ruimte gesloten te blijven.
19	TOX	Behandelde gebieden mogen niet binnen [periode invullen] na behandeling worden betreden.
20	TOX	Behandelde ruimtes/kassen tijdens de behandeling [en [geef de tijdsduur aan] erna] niet betreden.
21	TOX	Draag een geschikte adembescherming (specificatie adembescherming), indien de [ruimte/kas] moet worden betreden binnen [specificeer tijdsduur] na toepassing.
22	TOX	Draag [specificeer PPE] bij werkzaamheden aan [behandeld gewas].
23	TOX	Draag [specificeer PPE] bij werkzaamheden aan behandeld gewas, inclusief bollen en/of knollen.
24	TOX	Tijdens het verpakken van behandeld zaad dient adembescherming te worden gedragen.
25	TOX	Het met het middel behandelde zaaizaad dient opvallend van kleur te zijn.
26	TOX	Een eenmaal geopende verpakking in één keer opgebruiken.
27	TOX	Behandelde medicinale kruidgewassen alleen gebruiken voor homeopathische of medicinale doeleinden.
28	TOX	Op- en zijwaartse veldbespuitingen met een machinaal voortgetrokken veldspuit is uitsluitend toegestaan wanneer de toepassing plaats vindt met een tractor met een gesloten cabine, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met een open cabine.
29	TOX	<p><u>Gasvormende of gasvormige middelen:</u> Alleen toe te passen door speciaal opgeleide professionele toepassers. Het middel mag uitsluitend worden toegepast door een deskundige met de vakbekwaamheidseisen zoals bedoeld in art 71 Wgb, art 17a BGB en art. 6.4 Rgb, verder te noemen gassingsleider.</p>
30	MIL	Voor zilte teelten (lamsoor, zeekraal) is toepassing alleen toegestaan mits de teelt plaatsvindt in bassins.

31	FATE	[Stof x] mag slechts [specificeer frequentie, bijv om de x jaar] worden toegepast, waarbij de totale dosering niet meer dan [x] kg actieve stof per hectare mag worden toegepast.
32	ECO/MI L/FATE	Om [zoogdieren/vogels/het grondwater/ etc.] te beschermen is de toepassing in de teelt van [gewas] uitsluitend toegestaan [wanneer de bodembedekking meer dan xx% is] / [indien gewas tenminste xx % gesloten is].
33	FATE	Om het [grondwater/oppervlaktewater] te beschermen is gebruik van dit middel in de grondgebonden bedekte teelt uitsluitend toegestaan indien het gewas voor [percentage] gesloten is.
Grondwater		
34	FATE	Om het grondwater te beschermen mag u dit product of andere producten die [geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen] bevatten, niet langer dan gedurende [geef de tijdsduur aan] gebruiken/ten hoogste [geef de frequentie] gebruiken.
35	FATE	Om het grondwater te beschermen mag dit middel of andere middelen die [naam van werkzame stof of categorie stoffen] bevatten slechts [specificeer frequentie, bijvoorbeeld eens per twee jaar] worden toegepast, waarbij niet meer dan [x liter/kg] middel per hectare worden toegepast.
36	FATE	Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op (benoem het soort bodem of geef een beschrijving ervan) bodems.
37	FATE	Om het grondwater te beschermen is de toepassing van dit middel bij de teelten van [specificeer teelt] op [specificeer soort + eventuele kenmerken]gronden [specificeer regio] niet toegestaan.
38	FATE	Om het grondwater te beschermen mag dit middel in de teelt van [specificeer teelt(en)] niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.
39	FATE	Om het grondwater te beschermen is uitplanten in grondwaterbeschermingsgebieden van [gewas] uit met [middel of stof] behandeld zaad niet toegestaan. De toepasser dient de afnemer van zaden en/of planten er schriftelijk van op de hoogte te stellen dat planten uit behandeld zaad niet in grondwaterbeschermingsgebieden mogen worden uitgeplant.
40	FATE	Om het grondwater te beschermen mag dit middel of andere middelen die [naam van werkzame stof of categorie stoffen] bevatten bij opeenvolgende behandelingen in één teeltseizoen per teelt niet meer dan [x liter/kg] middel per hectare worden toegepast.
41	FATE	Om het grondwater te beschermen dient de bodem tijdens de toepassing van dit middel of andere middelen die [naam van werkzame stof of categorie stoffen] bevatten te worden afgeschermd [geef indien mogelijk een beschrijving van de benodigde manier van afschermen].
42	FATE	Om het grondwater te beschermen mag dit middel in de teelt van [specificeer teelt] niet worden gebruikt [in de periode van xx tot xx] wanneer minder dan [xx]% van het bodemoppervlak bedekt is.
Drinkwater bereid uit oppervlaktewater		
43	FATE	Om drinkwaterbronnen te beschermen is toepassing op percelen die grenzen aan oppervlaktewater [in de teelt van (specificeer teelt)] uitsluitend toegestaan wanneer op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van [specificeer driftreducerende techniek/klasse].
Glyfosaat specifiek en/of verhardingen		
44	FATE	Toepassing van dit middel op halfopen en gesloten verhardingen is uitsluitend toegestaan volgens de 'criteria voor toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat op verhardingen' volgens de DOB- methode (Duurzaam Onkruid Beheer op verhardingen, zie www.dob-verhardingen.nl).
45	FATE	Dit middel mag niet worden toegepast op open, halfopen en gesloten verhardingen.
46	FATE	Dit middel mag niet worden toegepast op halfopen en gesloten verhardingen.
Bodemorganismen		
47	ECO	Om de bodemorganismen te beschermen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet langer dan gedurende [geef de tijdsduur aan] gebruiken/ten hoogste [geef de frequentie] gebruiken.
48	ECO	Om de bodemorganismen te beschermen mag dit middel of andere middelen die [naam van werkzame stof of categorie stoffen] bevatten bij opeenvolgende behandelingen in één

		teeltseizoen per teelt niet meer dan [<i>x liter/kg</i>] product per hectare worden toegepast
49	ECO	Om de bodemorganismen te beschermen dient de bodem tijdens de toepassing van dit middel of andere middelen die [naam van werkzame stof of categorie stoffen] bevatten te worden afgeschermd [<i>geef indien mogelijk een beschrijving van de benodigde manier van afschermen</i>].
Waterorganismen		
50	ECO	Om in het water levende organismen te beschermen mag dit product niet gebruikt worden op [<i>benoem het soort bodem of geef een beschrijving ervan</i>] bodems.
51	ECO	Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een teeltvrije zone van [<i>geef de afstand aan</i>] langs oppervlaktewater niet spuiten.
52	ECO	Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing uitsluitend toegestaan op percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater.
53	ECO	Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien geen blootstelling van het oppervlaktewater met het middel plaatsvindt.
54	ECO	Om in het water levende organismen te beschermen is gebruik van dit middel uitsluitend toegestaan indien restwater dat het middel kan bevatten (zoals spoel- en afvalwater) wordt afgevoerd naar het vuilwaterriool.
55	ECO	Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing [in de teelt van (specificeer teelt)] uitsluitend toegestaan wanneer op percelen die grenzen aan oppervlaktewater [in de periode (specificeer periode)] op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van [specificeer maatregel] en/of een maximale dosering van [<i>specificeer dosering</i>] kg/ha en/of een maximale frequentie van [<i>specificeer frequentie</i>] keer per teeltseizoen.
56	ECO	Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van het middel in riet uitsluitend toegestaan in riet dat op het vaste land staat, middels gebruik van een rugspuit, waarbij het middel alleen plekgewijs mag worden toegediend en een bufferzone van minimaal 2 meter ten opzichte van het wateroppervlak dient te worden aangehouden.
Geleedpotigen/ insecten		
57	ECO	Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/ insecten te beschermen, moet een teeltvrije zone van [<i>geef de breedte in cm aan</i>] gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij/bomenrij of de laatste plant/boom in de rij tot aan de perceelgrens worden aangehouden.
58	ECO	Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/ insecten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van [<i>specificeer maatregel</i>].
Planten		
59	ECO	Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen, moet een teeltvrije zone van (geef de breedte in cm aan) gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij/bomenrij of de laatste plant/boom in de rij tot aan de perceelgrens worden aangehouden.
60	ECO	Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van [<i>specificeer maatregel</i>].
61	ECO	Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op ondoordringbare oppervlakken, zoals asfalt, beton [,en] kasseien [en spoorlijnen,] of op andere plaatsen waar het product gemakkelijk kan wegstromen.
62	ECO	<u>Voor toepassingen op sportvelden, waaronder ook golfbanen en graszodenteelt:</u> Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing van dit middel uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruikt gemaakt wordt van: - een techniek uit tenminste de klasse DRT[XX] in combinatie met een afstand van tenminste [xxx] centimeter waarin geen bespuiting mag plaatsvinden, gemeten vanaf de rand van de grasmat tot aan de zone waar zich niet-doelwitplanten bevinden.
Vogels/zoogdieren		
63	ECO	Om [de vogels/ de zoogdieren] te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook [<i>op de kopakker/ in de potgrond</i>] is ondergewerkt.
64	ECO	Om [de vogels/ de zoogdieren] te beschermen moet u gemorst product verwijderen.
65	ECO	Niet gebruiken tijdens de vogelbroedperiode [noem de periode, bijvoorbeeld februari t/m oktober].
66	ECO	Om [<i>de vogels / de zoogdieren</i>] te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan [<i>in de</i>

		<i>periode februari-mei] / [indien een interval van 14 dagen tussen de toepassingen in acht wordt genomen] / [wanneer het bladerdek gesloten is (BBCH 40, 90% van de planten raakt elkaar in de rij)].</i>
67	ECO	Om [de vogels / de zoogdieren] te beschermen moet u direct na toepassing beregenen. Na beregening mag geen granulaat meer zichtbaar zijn.
68	ECO	De lokmiddelen moeten zo worden geplaatst dat het risico dat andere dieren ervan eten zoveel mogelijk wordt voorkomen. <i>[eventueel aanvullen met: Maak de blokjes stevig vast, zodat ze niet door de knaagdieren kunnen worden weggesleept.]</i>
69	ECO	De behandelde zone moet tijdens de verdelgingsperiode worden gemarkeerd. Het risico van een (primaire of secundaire) vergiftiging door het antistollingsmiddel moet worden vermeld, alsmede het tegengif.
70	ECO	Tijdens de verdelgingsperiode moeten de knaagdieren elke dag uit de behandelde zone worden verwijderd. Gooi ze niet in vuilnisbakken of op storten.
71	ECO	Om zoogdieren te beschermen mag dit product, in de teelt van bessen, braam- en framboosachtigen (rubus spp.), alleen worden toegepast, indien er geen permanente grasstroken aanwezig zijn tussen de teeltrijen.
72	ECO	Om zoogdieren te beschermen is het gebruik in boomkwekerijgewassen en houtige beplanting alleen toegestaan als de maximale bedekkingsgraad [xx]% betreft.
73	ECO	Het middel mag alleen toegepast worden op goed onderhouden en regelmatig (bij voorkeur 1 keer per week) gemaaide gazons.
Bijen		
74	ECO	Gevaarlijk voor bijen. / Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen. / Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. / Verwijder of bedek bijenkorven tijdens het gebruik van het product en gedurende (geef de tijdsduur aan) na de behandeling. / Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. / Verwijder onkruid voordat het bloeit. / Gebruik dit product niet voor <i>[geef de datum of de periode aan]</i> .
75	ECO	Gevaarlijk voor bijen. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.
76	ECO	Gevaarlijk voor bijen. Alleen toepassen tussen zonsondergang en zonsopkomst. Of, als het niet voor alle gewassen van het etiket geldt: Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit middel op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen alleen toepassen tussen zonsondergang en zonsopkomst.
77	ECO	Gevaarlijk voor bijen. Niet toepassen op gewassen met geopende bloemen of op gewassen die actief bezocht worden door bijen.
78	ECO	Toegestaan is uitsluitend het gebruik als [zaadbehandelingsmiddel ter voorkoming van schade door insecten voor de behandeling van zaden van gewas [X], met dien verstande dat er binnen een periode van [geef periode aan, bijv een jaar (365 dagen)] gerekend vanaf het [zaaien of uitplanten], op het veld geen voor bijen aantrekkelijke gewassen worden gezaaid of geplant.
79	ECO	De toepasser dient de afnemer van zaden en/of planten er schriftelijk van op de hoogte te stellen dat bladluizen zodanig bestreden moeten worden dat er geen honingdauw wordt gevormd waar bijen op af kunnen komen.
80	ECO	Om bijen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van <i>[specificeer maatregel]</i> .
81	ECO	Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik is wel toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen in de kas actief naar voedsel zoeken, en mits de behandelde planten niet binnen 7 dagen na toepassing naar buiten worden verplaatst.
Driftreductie		
Algemene formulering restrictie		
82	MIL	Om te beschermen, is toepassing in de teelt van [...] (op percelen die [niet] grenzen aan oppervlaktewater) uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van [een techniek uit tenminste de klasse DRTxx /een individuele techniek] (in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste xx centimeter) [alleen indien nodig, en dan alleen totale

		zone vermelden].
Specificatie naar waterorganismen, terrestrische niet-doelwitorganismen (arthropoden, planten) en combinatie van driftmaatregelen voor waterorganismen en terrestrische niet-doelwitorganismen (arthropoden, planten).		
83	MIL	Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van [...] op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van [een techniek uit tenminste de klasse DRTxx /een individuele techniek] (in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste xx centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij/bomenrij of de laatste plant/boom in de rij tot aan de insteek van de sloot) [alleen indien nodig, en dan alleen totale zone vermelden].
84	MIL	Om niet tot de doelsoorten behorende [geleedpotigen/ insecten/planten] te beschermen, is toepassing in de teelt van [...] (op percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater) uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van [een techniek uit tenminste de klasse DRTxx /een individuele techniek] (in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste xx centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij/bomenrij of de laatste plant/boom in de rij tot aan de perceelgrens) [alleen indien nodig, en dan alleen totale zone vermelden].
85	MIL	Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende [geleedpotigen/ insecten/planten] te beschermen, is toepassing in de teelt van [...] uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van [een techniek uit tenminste de klasse DRTxx /een individuele techniek] (in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste xx centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij/bomenrij of de laatste plant/boom in de rij tot aan de insteek van de sloot of de perceelgrens) [alleen indien nodig, en dan alleen totale zone vermelden].

Attenderingszinnen professioneel gebruik

Nr	Aspect	Attenderingszin
1	WZH	Let op: in de teelt van [gewas] het middel toepassen op >1 jaar oud gras.
2	WZH	Let op: In de teelt van [gewas] in verband met kans op gewasschade het middel toepassen van [maand] tot [maand].
3	WZH	Let op: om schade aan gewassen te voorkomen mag het middel niet in aanraking komen met de zaden. De zaden moeten voldoende diep in de grond worden gezaaid, waarbij de zaden goed bedekt moeten zijn met grond.
4	RES + WZH	Let op: het wordt ontraden om [middel] in de teelt van [gewas] toe te passen tijdens [de periode] in verband met kans op gewasschade.
5	WZH	Let op: bij toepassing in [gewas] verdient het, in verband met kans gewasschade, aanbeveling niet vaker dan [aantal] keer achtereen [middel] toe te passen.
6	WZH	Let op: het verdient aanbeveling met een proefbespuiting vast te stellen of het te behandelen [gewas of ras] geen schade ondervindt.
7	WZH	Let op: in kortdurende teelten dient men tussen de toepassing en het inzaaien of planten van voor [middel] gevoelige volggewassen een periode van minimaal [aantal] maanden aan te houden.
8	WZH	Let op: bij het mislukken van een teelt wordt afgeraden in hetzelfde jaar, afhankelijk van de dosering, zaaidiepte en periode tussen toepassing van [middel] en zaai van het vervanggewas, [gewas(sen)] als vervanggewas te zaaien.
9	WZH	Let op: bij herinzaai na het mislukken van de teelt kunnen [gewas(sen)] worden geteeld (mits een kerende grondbewerking wordt uitgevoerd). Na kerende grondbewerking kunnen [gewas(sen)] ook worden verbouwd, mits zaai plaatsvindt tenminste [aantal] maanden na toepassing van middel. Hierbij kan enige gewasreactie optreden.
10	WZH	Let op: bij het mislukken van de teelt kunnen problemen verwacht worden bij de teelt van de vervanggewassen [gewas(sen)].
11	WZH	Let op: het middel vroeg in het seizoen toepassen als het gewas nog in volle ontwikkeling is (voor de bloei, BBCH 60). Het verdient daarbij aanbeveling de eerste bespuiting uit te voeren

		met een ander geschikt middel. Niet toepassen op gewassen met stagnerende groei en op gewassen waar een aantasting zichtbaar is (i.v.m. resistentie).
12	WZH	Let op: om resistentieontwikkeling te voorkomen, het middel afwisselen met middelen op basis van een andere actieve stof.
13	WZH	Let op: de toepassing van [<i>middel</i>] in zaaizaad van [<i>gewas</i>] kan nadelige invloed hebben op de kieming.
14	WZH	Let op: de invloed van het middel op de kiemkracht van het zaad is niet getoetst.
15	WZH	Let op: bij hoge onkruiddruk in boomkwekerijgewassen geeft [<i>middel</i>] mogelijk onvoldoende bestrijding van eenjarige onkruiden.
16	WZH	Let op: bij hoge ziektedruk in de [<i>niet-grondgebonden bedekte</i>] teelt van [<i>gewas</i>] geeft [<i>middel</i>] mogelijk onvoldoende bestrijding van [<i>ziekte/plaag</i>].
17	WZH	Let op: in de teelt van [<i>gewas</i>] voor de zaai een kerende grondbewerking uitvoeren.
18	WZH	Let op: indien [<i>gewas</i>] wordt geteeld, dient voor het zaaien eerst geploegd te worden om schade ten gevolge van eventuele residuen in de grond te voorkomen.
19	WZH	Let op: [<i>Gewassen</i>] zijn gevoelig. Voorkom drift naar deze gewassen.
20	ECO	Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van bestuivers, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.
21	ECO	Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.
22	MIL	Let op: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [<i>Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.</i>]