

From: 5.1.2.e Woo dr. 5.1.2.e Woo
Sent: zondag 28 februari 2016 23:25
To: Leeuw, ir. J.F. de (Johan)
Cc: Duijn, dr. ir. L.P. van (Luuk); 5.1.2.e Woo
Subject: RE: Versie 2 concept notitie glyfosaat voor STAS - deze versie ook naar RIVM?

Beste Johan,

Mooi, goed om te horen.

M.t.b. je eerste opmerking:

We kunnen dat niet zo stellen. De procedure is als volgt: een RMS (in dit geval dus Duitsland) stelt een beoordeling op van een stof. Vervolgens start het proces van peer review: alle lidstaten, aanvrager en EFSA kunnen commentaar leveren. De RMS pas daarop indien nodig de beoordeling aan. Commentaar wat niet schriftelijk afgerond kan worden (omdat de issue te complex is) wordt besproken in een expert meeting: een face-to-face meeting of teleconference met per lidstaat 1 expert (overigens zijn niet alle lidstaten hier actief bij betrokken; doorgaans m.n. die lidstaten die ook schriftelijk commentaar hebben geleverd). Als basis heeft de RMS vaak al een addendum gemaakt als aanvulling op de eerste beoordeling. Uiteindelijk neemt EFSA alles uit de peer review mee (inclusief commentaar lidstaten en expert discussies en conclusies) en komt tot haar conclusie 5.2.1 Woo. Je kan daarmee niet meer 1 op 1 stellen dat EFSA in z'n geheel de beoordeling van een RMS overneemt. Maar aangezien EFSA de wrap up doet en haar conclusie aan SCoPAFF aanbiedt stel ik voor om het bij verwijzing naar de EFSA conclusie te houden.

M.b.t. DOB methodiek:

DOB staat voor Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen. Onkruidbestrijding volgens de DOB-methode is gericht op een effectieve onkruidbestrijding tegen een redelijke kostprijs. Binnen DOB kan men kiezen voor verschillende bestrijdingsmethoden zoals mechanisch, thermisch of chemisch. Kiest men echter voor chemische onkruidbestrijding dan gelden een aantal regels die de afspoeling van herbiciden naar het oppervlaktewater moeten tegengaan. Doel van de DOB methode is een bijdrage te leveren aan het realiseren en behouden van een goede waterkwaliteit. De kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater mogen niet worden overschreden waarmee ook het risico met betrekking tot de drinkwaterproductie afneemt. Kern van het DOB-systeem zijn een aantal praktische richtlijnen waarmee beheerders en uitvoerders van onkruidbestrijding duidelijke afspraken kunnen maken over voorwaarden, preventie, inzet van methoden en middelen en registratie van middelengebruik.

5.1.2.e Woo kun jij hier nog een mooie volzin van maken voor in de notitie?

Groet, 5.1.2.e Woo

Van: Leeuw, ir. J.F. de (Johan)

Verzonden: zondag 28 februari 2016 22:46

Aan: 5.1.2.e Woo dr. 5.1.2.e Woo

CC: Duijn, dr. ir. L.P. van (Luuk); 5.1.2.e Woo

Onderwerp: Re: Versie 2 concept notitie glyfosaat voor STAS - deze versie ook naar RIVM?

Beste mensen,

Ziet er goed uit. Complimenten!
Ik heb nog maar 2 opmerkingen.

- voor behandeling van de risico-s wordt aangegeven uit te gaan van de EFSAconclusies. Ik zou ook aangeven dat we voluit ook het gedegen werk van de RMS volgen. Of (als dat klopt) aangeven dat EFSA in geheel de beoordeling van de Duitsers overneemt.
- even in een zin uitleggen wat de DOBmethodiek inhoudt.

Ik heb 5.1.2.e Woo geadviseerd om naast RIVM ook morgenochtend EZ nog even gelegenheid te geven naar de notitie te kijken. Tot begin van de middag.

5.1.2.e Woo: even bij 5.1.2.e Woo nagaan of het een aanbieding van mij aan de Stas moet zijn, of zal ik de notitie aan de DG aanbieden.

Met vriendelijke groet,

Johan de Leeuw

Op 28 feb. 2016 om 22:14 5.1.2.e Woo dr. 5.1.2.e Woo 5.1.2.e Woo @ctgb.nl> het volgende geschreven:

Beste Johan en Luuk,

RIVM is door I&M gevraagd om een reactie. Zij verwijzen min of meer door naar ons. Zie bijgevoegde mail van 5.1.2.e Woo .

Ik stel voor dat 5.1.2.e Woo versie 2 van onze notitie morgenochtend ter informatie naar het RIVM stuurt. Is dat akkoord?

Groet, 5.1.2.e Woo

Van: 5.1.2.e Woo r, dr. 5.1.2.e Woo

Verzonden: zondag 28 februari 2016 22:09

Aan: Leeuw, ir. J.F. de (Johan); Duijn, dr. ir. L.P. van (Luuk); 5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo @wur.nl); 5.1.2.e Woo 5.1.2.e Woo @kwrwater.nl); 5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo ; 5.1.2.e W ir. ing 5.1.2.e Woo 5.1.2.e Woo ir. 5.1.2.e Woo

CC: 5.1.2.e Woo dr. 5.1.2.e Woo

Onderwerp: Versie 2 concept notitie glyfosaat voor STAS

Urgentie: Hoog

Hallo allemaal,

Dank voor jullie input. En vervolgens veel dank aan 5.1.2.e Woo die o.b.v. jullie input een aangepaste versie heeft gemaakt.

Om het leesbaar te houden hebben we er toch voor gekozen een volledig opgeschoonde versie te sturen. Het geheel is minder technisch, zoals terecht door Johan op gewezen. Ook is duidelijk gemaakt wie wat geconcludeerd heeft: RMS, EFSA of Ctgb.

Bij deze dus versie 2.

Johan, de commentaren van Luuk, 5.1.2.e Woo en 5.1.2.e Woo op de eerste versie zijn nu ook in PDF format bijgevoegd, zodat je ze nog kan raadplegen.

Morgen weer verder!

Groet, 5.1.2.e Woo

Van: 5.1.2.e Woo r, dr. 5.1.2.e Woo

Verzonden: vrijdag 26 februari 2016 21:26

Aan: Leeuw, ir. J.F. de (Johan); Duijn, dr. ir. L.P. van (Luuk); 5.1.2.e Woo

(5.1.2.e Woo [redacted]@wur.nl); 5.1.2.e Woo [redacted] 5.1.2.e Woo [redacted]@kwrwater.nl); 5.1.2.e Woo [redacted]
5.1.2.e Woo 5.1.2.e Woo 5.1.2.e Woo [redacted] ir. ing 5.1.2.e Woo [redacted]; 5.1.2.e Woo [redacted] 5.1.2.e Woo [redacted]

CC: 5.1.2.e Woo [redacted] dr. 5.1.2.e Woo [redacted]

Onderwerp: concept notitie glyfosaat voor STAS

Urgentie: Hoog

Hallo allemaal,

Zoals eerder toegelicht moeten we maandag een notitie aanleveren aan de STAS om het stemadvies van Ctgb voor glyfosaat toe te lichten.

Bij deze de concept notitie. Graag jullie commentaar, **uiterlijk zondag eind van de middag** als het kan.

Dan kunnen [redacted] en ik zondagavond indien nodig nog aanpassingen doorvoeren en kan ik het maandagochtend met Johan bespreken.

Voor degene die niet zo vaak met een EFSA conclusie te maken heeft: in de EFSA conclusie wordt 'slechts' per aspect een overzicht gegeven van de risicobeoordeling en peer review, maar geen overkoepelende conclusie getrokken (als in 'de stof kan worden goedgekeurd'). Die conclusie wordt bij de SCoPAFF gelegd als risk manager.

Alvast hartelijk dank voor jullie input. Excuus voor de timing waardoor dit wat tijd vraagt in het weekend, maar de Haagse agenda is hier bepalend...

Groet, [redacted] 5.1.2.e Woo [redacted]

Dr. 5.1.2.e Woo [redacted]

5.1.2.e Woo [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ctgb

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides

Bezoekadres / visiting address:

Bennekomseweg 41, NL6717 LL Ede

Type voor navigatie Hora park in

Postadres / postal address:

Postbus / P.O. box 8030, NL6710 AA Ede, The Netherlands

T (31) 5.1.2.e Woo [redacted]

F (31) 5.1.2.e Woo [redacted]

I www.ctgb.nl

<mime-attachment>