

From: Duijn, dr. ir. L.P. van (Luuk)
Sent: maandag 6 augustus 2018 13:01
To: 5.1.2.e Woo, drs. 5.1.2.e Woo
Cc: 5.1.2.e Woo, dr. ir. 5.1.2.e Woo
Subject: RE: opzet brief art. 50.2 mbt non-prof gebruik glyfosaat
Attachments: Adviesbrief lenW 50.2 in bullets.docx

Prima opzet, heb wat suggesties.
Kern is: toespitsen op onze taak (drinkwaternormen en niet KRW).

Dr.ir. L.P. van Duijn
Secretaris/directeur Ctgb
College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Board for the authorisation of plant protection products and biocides

Bezoekadres / visiting address: Horapark, Ede
Postadres / postal address: Postbus / P.O. box 8030, NL6710 AA Ede, The Netherlands

T 0031 317 5.1.2.e Woo | M 0031 6 5.1.2.e Woo | E 5.1.2.e Woo [@ctgb.nl](mailto:5.1.2.e Woo@ctgb.nl)
ctgb.nl

Van: 5.1.2.e Woo, drs. 5.1.2.e Woo
Verzonden: maandag 6 augustus 2018 10:50
Aan: Duijn, dr. ir. L.P. van (Luuk)
CC: 5.1.2.e Woo, dr. ir. 5.1.2.e Woo
Onderwerp: opzet brief art. 50.2 mbt non-prof gebruik glyfosaat

Hoi Luuk,

Zoals net besproken hierbij de brief in bullets, opgesteld door 5.1.2.e Woo.
Graag je commentaar.

groet 5.1.2.e Woo