

This part of the Evaluation manual is applicable for all applications submitted before February 1st 2014.

Bijlage C: Spuitvolumina

Categorie: Gewasbeschermingsmiddelen

teelt	Ziekten en Plagen water in l/ha	Onkruiden
AKKERBOUW	200-400	200-400
loofdoding		300-500
GRASLAND/WEIDEBOUW	200-400	200-400
FRUITTEELT		
De gegeven spuitvolumes zijn gebaseerd op een boomhoogte van 2.25 m.		
Grootfruit (appel,peer, pruim, kers)		1000 Opmerking: 1000 = 500 met 50% zwartstrook
- jonge aanplant (< 3 jr)	500-1000	
Opmerking: tot april 30-50% v/h spuitvolume		
- volwassen (2 3 jr)		
*appel - spint	1000	
- niet-spint	1000-1500	
enkele rij (niet-spint)	1000	
2-rij met lengte looppad	1100	
drie rijen (niet-spint)	1200	
vijf rijen (niet-spint)	1500	
<u>peer</u> - spint	1000	
- niet-spint	1000-1200	
enkele rij (niet-spint)	1000	
drie rijen (niet-spint)	1200	
<u>pruim, kers</u>	1500	
Opmerking: tot april wordt 30-50% v/h spuitvolume gehanteerd.		
Fruit onder glas/tunnels		
(perzik, pruimen druiven)	800-1500	800-1000
Kleinfruit (bessen, bramen, frambozen)		
- onder glas/plastic of in volle grond	1000-1200	800-1000
Aardbei:		
. volle grond:		600-1000
a) jong open gewas	300-400	
b) volgroeid gesloten gewas		
- spint	500-1000	
- niet-spint	500-600	
- onder glas		600-1000
a) ruimtebehandeling	1000	
b) spuiten	600-1200	
- op veenbalen, emmers en potten		
a) jong open gewas	700-900	
b) volgroeid gesloten gewas	1100-1600	
Noten (wal-/hazelnoten)	1000-1500	
Windschermen	1500	

GROENTETEELT**Groenteteelt volle grond**

- algemeen	200-800	200-400
- specifiek		
a) jong open gewas		
* algemeen	200-400	
* prei	250-400	
* asperges (rijen)	500-600	
* asperges (bedden)	700-800	
b) volgroeid gesloten gewas		
* algemeen	300-800	200-600
* prei	300-600	
* asperges (rijen)	600-700	
* asperges (bedden)	700-800	

Groenteteelt onder glas

- zaadteelt groentegewassen		
a) jong open gewas	200-400	200-800
b) volgroeid gesloten gewas	300-800	200-800
- laagblijvende gewassen @	500-1000	
- hoogopgaande gewassen @	500-1500	200-800

KRUIDENTEELT

	200-800	200-800
--	---------	---------

BOOMTEELT

Boomteelt buiten	300-1200	300-800
a) populieren	700-1200	300-800
b) eik	700-1200	300-800
c) overig open gewas tot 50 cm hoog	250-400	
d) overig dicht gewas tot 50 cm hoog	400-600	
e) overig open gewas 50-150 cm hoog	400-600	
f) overig dicht gewas 50-150 cm hoog	500-750	
Boomteelt onder glas	500-1000	300-800
a) overig open gewas tot 50 cm hoog	250-400	
b) overig dicht gewas tot 50 cm hoog	400-600	
c) overig open gewas 50-150 cm hoog	400-600	
e) overig dicht gewas 50-150 cm hoog	500-750	

Vaste planten buitenteelt

	300-1000	300-800
--	----------	---------

Vaste planten onder glas/tunnels

	500-1000	300-800
--	----------	---------

BLOEMENTEELT

Bloementeelt buiten

(bladherbicide)	200-500
(bodemherbicide)	300-800

a) verse markt	500-1000	
b) droogbloemen	300-800	
c) perk-/potplanten	500-1000	1000
Bloementeelt onder glas		
a) snijbloemen niet roos	500-1000 \$	
b) snijbloemen roos		
- meeldauw en spint	1200-1500 \$	
- overige	800-1200 \$	
c) perk-/potplanten	500-1000	

BLOEMBOLLEN- EN BOLBLOEMEN

Bloembollen en bolbloemen buiten	150-400	
a) bodemherbicide		500
b) bladherbicide		200- 500
bloembollen en bolbloemen onder glas	500-1000	500-1000

CHAMPIGNONS

10000-15000

Overigen

Trekteelt van witlof

10000

openbaar groen

1000

1000

- Sportvelden en gazons

200-600

200-600

- populieren

n.v.t.

volgens
gebruiks-
voorschrift**Bosbouw** (naaldhout)

volgens gebruiksvoorschriften

Kleinverbruik

5000

\$ Inclusief LVM

@ hoogopgaande gewassen: bonen en vruchtgroenten, m.u.v. courgettes; laagblijvende gewassen: overige, inclusief courgettes

Opmerking: met 'onder glas' wordt bedoeld kasteelten, tunnelteelten en teelten in schuren, e d.

Opmerking: indien in de toelatingsbeschikking is aangegeven hoeveel water gebruikt dient te worden, worden die waarden aangehouden en komen de waarden in bovenstaande tabel te vervallen.