

From: "5.1.2.e 5.1.2.e (5.1.2.e)"
Sent: Tue, 7 Jun 2016 12:39:13 +0200
To: "5.1.2.e (5.1.2.e)" <5.1.2.e@uvw.nl>
5.1.2.e >; "5.1.2.e" <5.1.2.e@uvw.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e>
5.1.2.e >; "5.1.2.e" <5.1.2.e>
5.1.2.e >; "5.1.2.e (5.1.2.e)"
<5.1.2.e 5.1.2.e >;
"5.1.2.e (5.1.2.e)" <5.1.2.e>
5.1.2.e "5.1.2.e" <5.1.2.e>
5.1.2.e
Subject: RE: Agenda en conceptrapportage imidacloprid t.b.v. bijeenkomst 17 mei: rioolaansluiting en aanwezigheid zuiveringsinstallaties

5.1.2.e

Wij hebben inderdaad twijfels of er (bewezen) geschikte apparatuur op de markt aanwezig is met de gevraagde garantie voor zuivering imidacloprid en die tevens zal voldoen aan de algemene zuiveringsplicht.

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e 5.1.2.e)
Verzonden: dinsdag 7 juni 2016 9:00
Aan: '5.1.2.e'; 5.1.2.e 5.1.2.e (5.1.2.e)
CC: 5.1.2.e; 5.1.2.e; 5.1.2.e (5.1.2.e); 5.1.2.e (5.1.2.e); 5.1.2.e (5.1.2.e)
Onderwerp: RE: Agenda en conceptrapportage imidacloprid t.b.v. bijeenkomst 17 mei: rioolaansluiting en aanwezigheid zuiveringsinstallaties

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e

Bedankt voor jullie reactie.

5.1.2.e Ik begrijp dat de UvW zelf niet handhaaft maar als koepelorganisatie zijn jullie wel op de hoogte van de praktijk (zoals je ook aangeeft horen jullie wel de geluiden uit waterschappen en sector).

5.1.2.e ik begrijp dat de sector wat afwachtend is, dat mag natuurlijk ook, maar dan mogen ze alleen geen imidacloprid toepassen. Vanuit de BZG (5.1.2.e) heb ik altijd begrepen dat daar het zuiveringspercentage aan zich wordt vastgesteld en in de lijst gezet en dat het niet gaat om een indeling in een klasse. Het is dus niet uit te sluiten dat er technieken op de lijst komen die wel 99.5% zuiveren, ook al is de beleidsdoelstelling in het AB 95%.

Het is dus kortom niet uit te sluiten maar tegelijkertijd behoorlijk onwaarschijnlijk dat de juiste technieken aanwezig zullen zijn op dit moment. Mee eens?

Groetjes 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e 5.1.2.e @uvw.nl]
Verzonden: 06 June 2016 16:53
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e); 5.1.2.e (5.1.2.e)
CC: 5.1.2.e; 5.1.2.e; 5.1.2.e (5.1.2.e); 5.1.2.e (5.1.2.e)
Onderwerp: RE: Agenda en conceptrapportage imidacloprid t.b.v. bijeenkomst 17 mei: rioolaansluiting en aanwezigheid zuiveringsinstallaties

5.1.2.e

Vanuit de UvW voeren we zelf geen inspecties uit, dan doen de waterschappen. Uit de geluiden die ik van de waterschappen en de sector hoor, zijn gelijk aan de reactie die vanuit de WUR en de NVWA zijn gegeven.

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e) [5.1.2.e @nvw.nl]

Verzonden: maandag 6 juni 2016 16:45

Aan: 5.1.2.e (5.1.2.e) < 5.1.2.e [@ctgb.nl](mailto:5.1.2.e@ctgb.nl)>; 5.1.2.e < 5.1.2.e [@uvw.nl](mailto:5.1.2.e@uvw.nl)>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@minez.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>; 5.1.2.e

5.1.2.e (5.1.2.e) < 5.1.2.e @minez.nl>; 5.1.2.e (5.1.2.e) < 5.1.2.e @nvwa.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e (5.1.2.e)

< 5.1.2.e [@nvwa.nl](mailto:5.1.2.e@nvwa.nl)>

Onderwerp: RE: Agenda en conceptrapportage imidacloprid t.b.v. bijeenkomst 17 mei: rioolaansluiting en aanwezigheid zuiveringsinstallaties

Dag 5.1.2.e

Hierbij de feedback van de NVWA:

In de onderzoeken die wij uitgevoerd hebben, zijn geen geschikte waterzuiveringsvoorzieningen aangetroffen. Als er al telers zijn met een geschikte waterzuiveringsvoorziening, dan zullen dat er niet veel zijn. Dit beeld wordt ook bevestigd door de geluiden die de NVWA heeft ontvangen vanuit de sector en andere handhavers. Telers wachten af met investeren tot er zekerheid is welke voorziening aan de voorwaarden voldoet. De BZG (Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw) zal pas eind deze maand de eerste voorziening beoordelen. Dit betreft overigens wel een beoordeling op 95% zuivering en niet op 99,5% zoals vereist voor imidacloprid.

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e (5.1.2.e)

Verzonden: maandag 6 juni 2016 14:25

Aan: ' 5.1.2.e ' ; 5.1.2.e 5.1.2.e (5.1.2.e)

CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e (5.1.2.e)

Onderwerp: RE: Agenda en conceptrapportage imidacloprid t.b.v. bijeenkomst 17 mei: rioolaansluiting en aanwezigheid zuiveringsinstallaties

Urgentie: Hoog

Beste 5.1.2.e en tevens gericht aan 5.1.2.e

Cc betrokken EZ en Ctgb collega's,

Dankjewel voor je toelichting in onderstaande mail. Helaas is de praktijk dus niet zo mooi als de theorie (alles aangesloten en afgevoerd = geen imidacloprid in oppervlaktewater, of ten hoogste bij de A/RWZI uitlaatpunten).

Ik heb nog een andere vraag ter check: Het Ctgb zou graag van de UvW en de NVWA willen weten of er in Nederland (dus niet specifiek Oost- en Westland, waarvan we al weten (NVWA) dat er geen zuiveringsinstallaties zoals bedoeld op het etiket staan) überhaupt kassen/telers zijn waar een zuiveringsinstallatie voldoende aan de eisen van het etiket staan.

Beschikken jullie over die landsdekkende informatie, of kunnen jullie met een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een goede schatting doen?

Zo nee waar kan ik dan terecht?

Van WUR-glastuinbouw hebben we al de volgende informatie (per mail, mei 2016) over lozingsvrije situaties en die lijken zeer beperkt:

In grondteelt is weglekkende waterstroom niet zichtbaar, dus niemand weet precies of er wat wegstroomt of niet. Bij hoge grondwaterstanden is er een drainagesysteem waaruit water kan lopen, op hogere zandgronden (noord limburg) is er geen drainagesysteem, dus alles wat je teveel geeft loopt weg. Alles dus grotendeels afhankelijk van wat ergis door teler. In grondteelt is nulemissie zeer moeilijk.

In substraatteelt denken velen dat nulemissie mogelijk is. Als je sommige cijfers van telers ziet zitten ze er heel dichtbij, maar juist spreiding tussen bedrijven in hoeveelheid lozing is zeer groot. Zie link voor onderzoek dat we doen:

<http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/Wageningen-UR-Glastuinbouw/show/glastuinbouw-waterproof-1.htm>

Nulemissie bij substraatteelt is wel haalbaar maar wordt nog heel weinig toegepast.

De vraag is of “Heel weinig” betekent dat het wel voorkomt in de praktijk of niet....

Onze vraag aan jullie is dus bedoeld om te kijken of jullie iets kunnen toevoegen vanuit jullie (handhavings)praktijkkennis aan deze wetenschappelijke inschatting. En vooral om van jullie te weten of er dus wel ergens zuiveringsinstallaties staan.....

Alvast hartelijk bedankt, met vriendelijke groeten,

5.1.2.e

5.1.2.e

Wetenschappelijk beoordelaar milieu
Scientific assessor environment

Ctgb

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides

Bezoekadres / visiting address:

Bennekomseweg 41, NL6717 LL Ede

Type voor navigatie Horapark in

Postadres / postal address:

Postbus / P.O. box 8030, NL6710 AA Ede, The Netherlands

T (5.1.2.e)

F (5.1.2.e)

I www.ctgb.nl

Van: 5.1.2.e [5.1.2.e]@uvw.nl

Verzonden: 02 June 2016 14:19

Aan: 5.1.2.e; 5.1.2.e (5.1.2.e); 5.1.2.e @rws.nl; 5.1.2.e @cml.leidenuniv.nl; 5.1.2.e

5.1.2.e (5.1.2.e); 5.1.2.e (5.1.2.e); 5.1.2.e 5.1.2.e (5.1.2.e); 5.1.2.e @rivm.nl; 5.1.2.e

(5.1.2.e @rivm.nl); 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e (5.1.2.e @hhs.nl); 5.1.2.e (5.1.2.e @hhdelfland.nl)

Onderwerp: RE: Agenda en conceptrapportage imidacloprid t.b.v. bijeenkomst 17 mei

Allen,

Helaas kon ik niet bij het overleg aanwezig zijn en lukte het ook niet om voor vervanging te zorgen.

Ik begreep dat er tijdens het overleg vragen zijn gesteld over de lozingssituatie, op welke rwzi's de glastuinbouwbedrijven in de gebieden Westland en Oostland lozen en wat het ontvangende oppervlaktewater van die rwzi's is. Ik heb hierover contact gehad met de betreffende waterschappen met onderstaand resultaat.

Situatie Oostland (info van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimperwaard)

- Het afvalwater van de bedrijven die op de riolering zijn aangesloten wordt behandeld bij AWZI Kortenoord in Nieuwerkerk aan de IJssel. De AWZI loost vervolgens op de Hollandse IJssel en dus niet op lokaal oppervlaktewater. Imidacloprid dat wordt aangetroffen in het oppervlaktewater kan daarmee niet afkomstig zijn van de AWZI.
- In het oosten van Oostland (het gebied rond Waddinxveen) zijn alle bedrijven aangesloten op de riolering, toch wordt imidacloprid nog aangetroffen in het oppervlaktewater.
- In het westen (het gebied van de gemeente Lansingerland) zijn bijna alle bedrijven aangesloten op de riolering. De laatste bedrijven worden nu aangesloten. Ook hier wordt imidacloprid nog aangetroffen.
- Blijkbaar worden niet alle afvalwaterstromen via de riolering naar de AWZI afgevoerd, maar nog een deel komt direct in het lokale oppervlaktewater.

De metingen die HHSK heeft aangeleverd betreffen overigens geen metingen in het boezemsysteem. Het zijn allemaal afvoersloten uit het gebied.

Situatie Westland (info van het Hoogheemraadschap van Delfland)

- Het gebied van Delfland is 100% gerioleerd, dus de glastuinbouwsector in Delfland dient volledig aangesloten te zijn op de riolering. Echter in de praktijk blijken er nog wel bewuste en/of onbewuste illegale lozingen op het oppervlaktewater plaats te vinden.
- De glastuinbouw in het Westland loost op de RWZI's Nieuwe Waterweg (in Hoek van Holland), De Groote Lucht (in Vlaardingen) en Harnaspolder (in Schipluiden). Het behandelde water wordt op de Nieuwe Waterweg en de Noordzee geloosd, en dus niet in het beheersgebied (lokaal oppervlaktewater) van Delfland.
- Delfland kent dus geen RWZI's die lozen op lokaal oppervlaktewater.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e



Postbus 93218 | 2509 AE | Den Haag

5.1.2.e | 5.1.2.e | 5.1.2.e @uvw.nl

@waterschappen | www.uvw.nl

Veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water

Van: 5.1.2.e [5.1.2.e @minez.nl]

Verzonden: vrijdag 13 mei 2016 18:19

Aan: 5.1.2.e (5.1.2.e) < 5.1.2.e @minez.nl>; ' 5.1.2.e @rws.nl' < 5.1.2.e @rws.nl>;

' 5.1.2.e @cml.leidenuniv.nl' < 5.1.2.e @cml.leidenuniv.nl>; 5.1.2.e < 5.1.2.e @uvw.nl>; 5.1.2.e

< 5.1.2.e @ctgb.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e) < 5.1.2.e @ctgb.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e)

< 5.1.2.e @nvwa.nl>; ' 5.1.2.e @rivm.nl' < 5.1.2.e @rivm.nl>; ' 5.1.2.e

(5.1.2.e @rivm.nl' < 5.1.2.e @rivm.nl>; ' 5.1.2.e' < 5.1.2.e @hhsk.nl>

Onderwerp: Agenda en conceptrapportage imidacloprid t.b.v. bijeenkomst 17 mei

Beste collega's,

In de bijlage vinden jullie de agenda en de conceptrapportage van de analyse van imidacloprid 2015 – 2016 voor onze bijeenkomst op 17 mei. De bijeenkomst vindt plaats in de Kopszaal op de eerste verdieping in de C-Zuid gang van 14.30 – 15.30.

De conceptrapportage wordt jullie in vertrouwen toegestuurd en het is dan ook zaak om de inhoud niet met derden te delen.

Ik wens jullie allen een goed weekend en tot volgende week dinsdag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Ministerie van Economische Zaken
Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV)
Cluster Plantgezondheid/Fytosanitaire Markttoegang (CPFM)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.