



Bayer CropScience

Admire N Pin
Voorstel Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing

Study Completion Date
2011-04-16

Report (Study) Number
5.1.2.e 20110032

Author(s)

5.1.2.e

Bayer CropScience B.V
Energieweg 1
3641 RT Mijdrecht

OWNERSHIP STATEMENT

This document, the data contained in it and copyright therein are owned by Bayer CropScience. No part of the document or any information contained therein may be disclosed to any third party without the prior written authorisation of Bayer CropScience.

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddelen bij ~~sierplanten in potten en bakken, kamerplanten binnenshuis.~~
~~Dit middel is gevaarlijk voor bijen en hommels. Niet toegestaan is toepassing in bloeiende gewassen of in gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen of hommels. Niet toegestaan is toepassing wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn.~~

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

Provado insectenpin is een kant en klaar middel geformuleerd als staafje. De werkzame stof komt uit het staafje vrij en wordt door de wortels van de planten opgenomen en naar de bladeren getransporteerd. De aanvangswerking is tengevolge hiervan in het algemeen traag en bedraagt, afhankelijk van de omstandigheden 1 tot 3 weken. Het vrij komen van de werkzame stof verloopt in een vochtige grond beter dan in een droge grond. De aanvangswerking kan dan ook versneld worden door de planten ruim water te geven. Het middel werkt het best bij jonge goed groeiende planten. De werkingsduur bedraagt enkele weken. Het kan nodig zijn, als opnieuw aantasting optreedt, de behandeling te herhalen. De pins geheel in de grond steken en met grond afdekken.

~~Bijen kunnen actief vliegen op niet-bloeiende gewassen, bijvoorbeeld om honingdauw te verzamelen die door luizen is afgescheiden.~~

Toepassingen

~~Kamerplanten Sierplanten~~ in potten en bakken, ter bestrijding van bladluis en cactuswolluis.

Zodra aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren.

Benodigd aantal pins

Bij potplanten met een potdiameter.

Tot 10 cm	: ½ pin
10-14 cm	: 1 pin
14-20 cm	: 2 pins
20-25 cm	: 3 pins
25-27 cm	: 4 pins
27 cm of meer	: 5 pins

Bij planten in bakken: 1 pin per 10 cm baklengte.