

**From:** "Duijn, dr. ir. L.P. van (Luuk)"  
**Sent:** Wed, 2 Dec 2015 08:46:39 +0100  
**To:** "5.1.2.e" <5.1.2.e>  
5.1.2.e >  
**Cc:** "5.1.2.e (5.1.2.e)" <5.1.2.e>  
**Subject:** FW: advies aan staatssecretaris inzake imidacloprid en glastuinbouw  
**Attachments:** Juridische overwegingen beoordeling monitoringsgegevens imidacloprid intern v2.0.docx  
**Importance:** High

5.1.2.e

De notitie is praktisch klaar, maar ik had nog een paar vragen uitstaan bij 5.1.2.e zie bijgaand. Misschien kun jij die teksten invullen?

Luuk

Dr.ir. L.P. van Duijn  
Secretaris/directeur Ctgb  
*College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden*  
*Board for the authorisation of plant protection products and biocides*

Bezoekadres / visiting address:  
Bennekomseweg 41, NL6717 LL Ede  
NB: type voor navigatie "Horapark" in.

Postadres / postal address:  
Postbus / P.O. box 8030, NL6710 AA Ede, The Netherlands

T 5.1.2.e | M 5.1.2.e | E 5.1.2.e [@ctgb.nl](mailto:5.1.2.e@ctgb.nl)  
[www.ctgb.nl](http://www.ctgb.nl)

---

**Van:** Duijn, dr. ir. L.P. van (Luuk)  
**Verzonden:** maandag 30 november 2015 23:01  
**Aan:** 5.1.2.e (5.1.2.e); 5.1.2.e (5.1.2.e)  
**Onderwerp:** advies aan staatssecretaris inzake imidacloprid en glastuinbouw  
**Urgentie:** Hoog

5.1.2.e 5.1.2.e

Zie bijgaand document waarin nog enkele vragen openstaan:  
@@ 5.1.2.e zou jij uit eerdere adviezen de juiste teksten willen invoegen?  
5.1.2.e zou jij de vraag van WJZ, eerste blz kunnen beantwoorden (wanneer gaat de nieuwe EFSA-norm in?).  
Bedankt,

Luuk

Dr.ir. L.P. van Duijn  
Secretaris/directeur Ctgb  
*College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden*  
*Board for the authorisation of plant protection products and biocides*

Bezoekadres / visiting address:  
Bennekomseweg 41, NL6717 LL Ede  
NB: type voor navigatie "Horapark" in.

Postadres / postal address:

Postbus / P.O. box 8030, NL6710 AA Ede, The Netherlands

T 5.1.2.e | M 5.1.2.e | E 5.1.2.e [@ctgb.nl](mailto:ctgb@ctgb.nl)

[www.ctgb.nl](http://www.ctgb.nl)