

From: "CTGB Plantprotectionportal"
Sent: Tue, 11 Mar 2025 11:39:12 +0100
To: "CTGB Plantprotectionportal" <Plantprotectionportal@ctgb.nl>
Subject: herbeoordeling aspect beoordeling water - art 44


Beste toelatinghouder,

U heeft een brief ontvangen naar aanleiding van de "Aankondiging tussentijdse herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddel aspect blootstelling in oppervlaktewater". In deze brief hebben we aangegeven dat voor uw middel(en) een herbeoordeling noodzakelijk wordt geacht o.b.v. artikel 44 vanwege overschrijdingen van het toelatingscriterium in het oppervlaktewater. Verderop in de brief wordt aangegeven dat een toelatinghouder op grond van artikel 56 verantwoordelijk is een melding te doen en hieraan invulling kan geven door het indienen van een NLWG aanvraag. We hebben via CropLife begrepen dat er vragen zijn over de noodzaak om de NLWG aanvraag te koppelen aan een artikel 56 melding. We kunnen u hierbij informeren dat de NLWG aanvraag niet per se gekoppeld hoeft te worden aan een artikel 56 melding. Het is aan de toelatinghouder om te bepalen of nieuwe informatie aanleiding is voor een artikel 56 melding.

Mochten er nog vragen zijn, kunt u die stellen via plantprotectionportal@ctgb.nl

Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,

5.1.2.e



Ctgb

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides

Bezoekadres / visiting address:

Bennekomseweg 41, NL-6717 LL Ede

Postadres / postal address:

Postbus / P.O. box 8030, NL-6710 AA Ede, The Netherlands

T: +5.1.2.e

M: 5.1.2.e

I www.ctgb.nl

Werkdagen: Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag

Working days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday