

From: "Becks-Vermeer, dr. I.T.M. (Ingrid)"
Sent: Thu, 28 Mar 2024 13:12:14 +0100
To: "CTGB vrijstellingen" <5.1.2.i@ctgb.nl>
Cc: 5.1.2.e "5.1.2.e" <5.1.2.e@ctgb.nl>
Subject: FW: Art. 38 Tracer in pruim, kers en druif tegen suzuki fruitvlieg - mag dit advies naar college?
Attachments: Tracer pruim, druif en kers art_38_advies_aa.doc, Tracer pruim, druif en kers art_38_Bijlage I.doc

Hoi 5.1.2.e

Akkoord.

Groet, Ingrid

Van: CTGB vrijstellingen <5.1.2.i@ctgb.nl>
Verzonden: donderdag 28 maart 2024 13:00
Aan: Becks-Vermeer, dr. I.T.M. (Ingrid) 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>
Onderwerp: Art. 38 Tracer in pruim, kers en druif tegen suzuki fruitvlieg - mag dit advies naar college?

Hi Ingrid,

Mag onderstaand advies naar college? Buiten reikwijdte verzoek Ik verwacht dat ze morgen klaar zijn. Mochten er geen vragen zijn dan zullen we beide adviezen tegelijk naar het college versturen.

Groet,

5.1.2.e

Geacht College,

De Nederlandse Fruittelers Organisatie heeft een verzoek tot vrijstelling, conform art. 38 van de WGB, ingediend bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een vrijstelling van het middel Tracer ter bestrijding van de suzuki-fruitvlieg in de onbedekte teelt van kers, pruim en druif. De NVWA heeft het Ctgb op 29 februari 2024 gevraagd een risicoadvies op te stellen.

Het betreft een herhaling. Het advies is positief met restricties.

Het College wordt gevraagd te reageren voor vrijdag 5 april 2024. Projectleider is 5.1.2.e

De gewenste ingangsdatum is 1 mei voor kers, Buiten reikwijdte verzoek

Buiten reikwijdte verzoek

Buiten reikwijdte verzoek

Buiten reikwijdte verzoek

Het middel

[Tracer](#) (12567 N) is een insecticide op basis van de werkzame stof spinosad. Het is toegelaten in de teelt van diverse groente- en fruitsoorten, sierteeltgewassen en zaadteelten. Het middel is onder andere toegelaten in aardbeien, bessen, bramen en frambozen. De reguliere toelating heeft voor deze teelten de vrijstelling vervangen.

De teelten

Kersen (CBS 2020: 545 ha zoete kers en 242 ha zure kers) worden verspreid over het land geteeld, vooral in Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Utrecht. De oogst is van juni tot en met augustus en is vooral bestemd voor directe consumptie.

Pruimen (CBS 2020: 274 ha) worden verspreid over het land geteeld, vooral in Gelderland en Limburg. De oogst is van juli tot en met september en is ook vooral bestemd voor directe consumptie.

In Nederland zijn ongeveer 140 commerciële wijngaarden, vooral in het oosten zuiden. Het areaal is ongeveer 260 ha, waarvan 70% witte en 30% rode druiven. Rode druiven zijn iets gevoeliger voor aantasting. Er zijn ook rasverschillen. Op rassen met dikkere schillen kunnen de eieren moeilijker worden afgezet. De oogst is van september tot en met november.

De plaag

De suzuki-fruitvlieg (*Drosophila suzukii*) heeft zich vanuit Zuid-Europa in Nederland gevestigd en komt hier sinds ongeveer 2011 voor; sinds 2013 verspreid over het hele land. De aanvangspopulatie van de volwassen exemplaren na overwintering is laag, maar de populatie kan zich daarna, vanwege het grote aantal afgezette eieren, snel opbouwen. Onder Nederlandse klimaatomstandigheden kunnen zich zes tot zeven generaties ontwikkelen. De mate van aantasting varieert tussen de jaren. De suzuki-fruitvlieg legt eieren in vruchten van zacht fruit, die af beginnen te rijpen, maar ook wel in onrijp fruit. De larven ontwikkelen zich in de vruchten. Kleinfruit (o.a. aardbei, frambozen en bessen) en steenfruit (vooral kersen en pruimen) zijn het meest gevoelig. Wilde planten en beschadigd fruit zijn ook waard voor dit insect. In 2014 werd de suzuki-fruitvlieg voor het eerst een probleem in de druiventeelt. Druif is in het groeiseizoen laat rijpend en dan is de populatiedruk groot.

Bijzonderheden risicobeoordeling

Humane toxicologie

De beoordeling wijzigt niet.

De toxicologie restrictie is dezelfde als bij de vorige vrijstelling.

Residuen

De beoordeling wijzigt niet.

Fate and Behaviour

De monitoring data voor grondwater en oppervlakte water zijn geüpdatet. Wegens een overschrijding van spinosad in het oppervlaktewater gerelateerd aan fruitteelt, is gevraagd om een adequate risicobeoordeling. Deze is geleverd en akkoord bevonden. De overschrijding van spinosad gemeten in het oppervlaktewater niet gerelateerd is aan de aangevraagde gebruiken in fruitteelt.

Op basis van de onderstaande beoordeling kan geconcludeerd worden dat de werkzame stof spinosad voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de Bgb met betrekking tot persistentie in de bodem, uitspoeling naar grondwater en de aanwezigheid in oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater. De metabolieten spinosyn B van spinosyn A en N-demethylated spinosyn D van spinosyn D voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de Bgb met betrekking tot persistentie in de bodem en uitspoeling naar grondwater.

Ecotoxicologie

De beoordeling wijzigt niet.

De ecotoxicologie restricties zijn dezelfde als bij de vorige vrijstelling.