

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@ctgb.nl>
Sent: Tue, 3 May 2022 09:39:15 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@ctgb.nl>; "CTGB vrijstellingen" <5.1.2.i@ctgb.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@ctgb.nl>
Subject: RE: ART 38 aanvragen Tracer (20220340) en 5.1.2.e (20220339) - reactie aanvrager

Dan lijkt het me handig dat ik de fate beo opschoon (track changes accepteren en kleurtjes eruit). Is er iemand aanwezig op ctgbvrijstellingen die weet wat 5.1.2.e met deze taak wilde verder? 5.1.2.e ?
Grts 5.1.2.e

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>
Sent: 02 May 2022 17:14
To: 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>; CTGB vrijstellingen <5.1.2.i@ctgb.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>
Buiten reikwijdte verzoek @ctgb.nl
Subject: RE: ART 38 aanvragen Tracer (20220340) en 5.1.2.e (20220339) - reactie aanvrager

Ja, ik heb de blauwe optie doorgerekend. Buiten reikwijdte verzoek
5.1.2.e Voor zover ik weet heeft de aanvrager niets meer laten weten.

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>
Verzonden: maandag 2 mei 2022 17:04
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>; CTGB vrijstellingen <5.1.2.i@ctgb.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>
5.1.2.e @ctgb.nl
Onderwerp: RE: ART 38 aanvragen Tracer (20220340) en 5.1.2.e (20220339) - reactie aanvrager

OK, snap ik, dan moeten 5.1.2.e en ik binnenkort maar even schakelen. Ik zie dat zij nu met vakantie is. Maar de aanvrager heeft dus niks meer laten weten op ons voorstel? En jij hebt met de 'blauwe' optie DRT99 doorgerekend? Dan neem ik aan dat ik die gewoon moet laten staan en dus alles kan accepteren.
Ik ga kijken of ik daar morgen een momentje voor kan vinden.

Groetjes 5.1.2.e

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>
Sent: 02 May 2022 14:05
To: 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>; CTGB vrijstellingen <5.1.2.i@ctgb.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>
5.1.2.e @ctgb.nl
Subject: RE: ART 38 aanvragen Tracer (20220340) en 5.1.2.e (20220339) - reactie aanvrager

Hoi 5.1.2.e

Ik heb het Fate document niet afgerond, omdat er geen verzoek van 5.1.2.e is binnen gekomen.

Groetjes, 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>
Verzonden: maandag 2 mei 2022 13:10
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>; CTGB vrijstellingen <5.1.2.i@ctgb.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>
5.1.2.e @ctgb.nl
Onderwerp: RE: ART 38 aanvragen Tracer (20220340) en 5.1.2.e (20220339) - reactie aanvrager

Hoi, even ter check, heeft 5.1.2.e ook de fate beoordeling afgerond, zoals ik vorige week als optie had aangegeven?
Dat is mij niet duidelijk uit onderstaande berichten.

5.1.2.e laat je het weten als er nog iets nodig is?

Groetjes 5.1.2.e

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>

Sent: 28 April 2022 09:28

To: CTGB vrijstellingen <5.1.2.i@ctgb.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>

Subject: RE: ART 38 aanvragen Tracer (20220340) en 5.1.2.e (20220339) - reactie aanvrager

Hallo 5.1.2.e

Ik heb de ecotox beoordeling aangepast. Staat in DMS.

Groet, 5.1.2.e

Van: CTGB vrijstellingen <5.1.2.i@ctgb.nl>

Verzonden: donderdag 28 april 2022 08:50

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>

Onderwerp: RE: ART 38 aanvragen Tracer (20220340) en 5.1.2.e (20220339) - reactie aanvrager

Beste 5.1.2.e

Dank voor de terugkoppeling.

Buiten reikwijdte verzoek

Buiten reikwijdte verzoek

Ook voor Tracer kers zoals hieronder beschreven met de gesplitste restricties.

Buiten reikwijdte verzoek

Groet,

5.1.2.e

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>

Sent: dinsdag 26 april 2022 17:48

To: CTGB vrijstellingen <5.1.2.i@ctgb.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>

Subject: RE: ART 38 aanvragen Tracer (20220340) en 5.1.2.e (20220339) - reactie aanvrager

Hallo 5.1.2.e

Wat betreft de vragen mbt Tracer:

Wat betreft het gebruik in kers voldoet de maatregel DRT75 + 4,5 meter niet aan de norm voor waterorganismen. Om die reden is deze maatregel van het etiket gehaald. Voor niet-doelwit arthropoden zijn wel beide maatregelen mogelijk. Eventueel zouden de zin gesplitst kunnen worden in een zin voor percelen die grenzen aan oppervlaktewater en percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater. De zinnen voor kers worden dan als volgt:

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van kersen in percelen

die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van een techniek uit tenminste de klasse DRT99.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/ insecten te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van kersen in percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT99; of
- een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens.

Buiten reikwijdte verzoek

5.1.2.e

Van: CTGB vrijstellingen <5.1.2.i @ctgb.nl>

Verzonden: maandag 25 april 2022 11:18

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @ctgb.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @ctgb.nl>;

5.1.2.e @ctgb.nl>

Onderwerp: ART 38 aanvragen Tracer (20220340) en 5.1.2.e (20220339) - reactie aanvrager

Hi 5.1.2.e /5.1.2.e en 5.1.2.e

Voor de vrijstellingaanvragen van Tracer en 5.1.2.e hebben we nav onze beoordeling een reactie van de aanvrager.

Buiten reikwijdte verzoek

“Voor Tracer in kersen is het verzoek om aan het Ctgb te vragen, net als bij [redacted] om zowel DRT 97,5 en 3,5 m als DRT 99 in het definitieve advies op te nemen.

Hiervoor hebben we dezelfde overwegingen:

- ten opzichte van vorig jaar valt bij Tracer DRT 97,5 en 4,5 van het etiket en blijft DRT99 erop staan. Bij [redacted] is het andersom. Hier gaat DRT 99 van het etiket en blijft DRT 97,5 en 4,5 meter erop staan. Inhoudelijk klopt dit, maar is niet uit te leggen naar de praktijk. Waarbij het de telers voor een raadsel stelt waarin geïnvesteerd moet worden.*
- De afgelopen jaren hebben techniekleveranciers en fruittelers geïnvesteerd in technieken en maatregelen om de spuitdrift met 99% terug te dringen, waarbij andere telers gekozen hebben voor een bredere teeltvrije zone. Door DRT 97,5 en 4,5 meter niet op het etiket te zetten kunnen telers die gekozen hebben voor een bredere zone maar niet een techniek met DRT 99 hebben geen Tracer toepassen. Telers die gekozen hebben voor spuittechnieken met DRT 99, kunnen wel het middel toepassen.*
- het gaat om een verzoek voor de vrijstelling in de teelt van kers, die maar een beperkt areaal heeft t.o.v. het huidige gebruik in de vollegrondsgroente en houtig kleinfruit.”*

Zouden jullie kunnen bekijken of deze overwegingen er eventueel voor zorgen dat inderdaad beide driftreducties op het WG kunnen? En anders een reactie kunnen formuleren waarom we dit niet toelaten?

Groet,

5.1.2.e