

From: "CTGB vrijstellingen"
Sent: Thu, 28 Apr 2022 16:36:38 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@ctgb.nl>
Subject: FW: ART38: Buiten reikwijdte verzoek Tracer tegen suzuki fruitvlieg in de teelt van druif, kers, pruim en blauwe bes - positief met restricties
Attachments: Buiten reikwijdte verzoek
Buiten reikwijdte verzoek Tracer kers en druif_Advies aan NVWA_vrijstelling_gewasbeschermings.doc, Tracer kers en druif_bijlage_i_vrijstelling_gewasbeschermings.doc

Hi 5.1.2.e

Zou jij deze naar het College kunnen versturen?

Groet,

5.1.2.e

From: Becks-Vermeer, dr. I.T.M. (Ingrid) <5.1.2.e@ctgb.nl>
Sent: donderdag 28 april 2022 16:36
To: CTGB vrijstellingen <5.1.2.i@ctgb.nl>
Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>
Subject: FW: ART38: Buiten reikwijdte verzoek en Tracer tegen suzuki fruitvlieg in de teelt van druif, kers, pruim en blauwe bes - positief met restricties

Hallo 5.1.2.e

Akkoord. 5.1.2.e kan deze vrijstelling versturen (maandag is 5.1.2.e weer terug van vakantie).

Groet, Ingrid

Van: CTGB vrijstellingen <5.1.2.i@ctgb.nl>
Verzonden: donderdag 28 april 2022 16:17
Aan: Becks-Vermeer, dr. I.T.M. (Ingrid) <5.1.2.e@ctgb.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@ctgb.nl>
Onderwerp: ART38: Buiten reikwijdte verzoek Tracer tegen suzuki fruitvlieg in de teelt van druif, kers, pruim en blauwe bes - positief met restricties

Beste Ingrid en 5.1.2.e

Kan onderstaand advies naar College?

Groet,

5.1.2.e

Geacht College,

De Nederlandse Fruittelers Organisatie heeft een verzoek tot vrijstelling, conform art. 38 van de WGB, ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor vrijstellingen van de middelen Tracer en Buiten reikwijdte verzoek ter bestrijding van *Drosophila suzukii* in de onbedekte teelt van kers, druif, pruim en blauwe bes.

Het advies is positief met restricties.

Het College wordt gevraagd te reageren via de mailbox Vrijstellingen voor woensdag 4 mei 2022.

Projectleider is 5.1.2.e

Het middel

[Tracer](#) (12567 N) is een insecticide op basis van de werkzame stof spinosad. Het is toegelaten in de teelt van diverse groente- en fruitsoorten (bedekte en onbedekte teelt), sierteeltgewassen en zaadteelten.

Buiten reikwijdte verzoek

De teelt

- Kersen worden verspreid over het land geteeld, vooral in Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht en Zeeland. In totaal ongeveer 400 hectare. De oogst van de kersen vindt vooral plaats in de maanden juni tot en met augustus. De kersen zijn bestemd voor consumptiedoeleinden, er is vaak verkoop aan huis.

Buiten reikwijdte verzoek

Voor kers wordt er vrijstelling aangevraagd vanaf 1 mei, Buiten reikwijdte verzoek

De plaag

De suzuki-fruitvlieg (*Drosophila suzukii*) heeft zich vanuit Zuid-Europa in Nederland gevestigd en komt hier sinds ongeveer 2011 voor; sinds 2013 verspreid over het hele land. De aanvangspopulatie van de volwassen exemplaren na overwintering is laag, maar de populatie kan zich daarna, vanwege het grote aantal afgezette eieren, snel opbouwen. Onder Nederlandse klimaatomstandigheden kunnen zich zes generaties ontwikkelen. De mate van aantasting varieert tussen de jaren.

De suzuki-fruitvlieg legt eieren in vruchten van zacht fruit, die af beginnen te rijpen, maar ook wel in onrijp fruit. De larven ontwikkelen zich in de vruchten. Kleinfruit (o.a. aardbei, frambozen en bessen) en steenfruit (vooral kersen en pruimen) zijn het meest gevoelig. Wilde planten en beschadigd fruit zijn ook waard voor dit insect. In 2014 werd de suzuki-fruitvlieg voor het eerst een probleem in de druiventeelt. Druif is in het groeiseizoen laat rijpend en dan is de populatiedruk groot.

Noodzaak /Alternatieven

Bij veel vrijstellingen gaat het om de vrijstelling van een middel omdat een ander middel niet meer is toegelaten. In dit geval gaat het om een relatief nieuwe plaag, waarvoor de middelen nog in ontwikkeling zijn. Sinds 2015 zijn daarom een middel op basis van spinosad ([Tracer](#)) Buiten reikwijdte verzoek vrijgesteld ter bescherming van diverse fruitteeltgewassen tegen suzuki-fruitvlieg. Buiten reikwijdte verzoek

Buiten reikwijdte verzoek

Voor effectieve bestrijding van suzuki-fruitvlieg zijn beide middelen nodig. Dat heeft te maken met de werkingsduur van het middel, de werking van het middel en met het aantal keren dat een middel mag worden toegepast. Sommige toepassingen zijn inmiddels regulier toegelaten en aan nieuwe oplossingen wordt gewerkt. Chemische en niet-chemische (netten, gaas, parasitaire nematoden).

Meer informatie is opgenomen in de vier landbouwkundige onderbouwingen, zie in Bijlage I.

Bijzonderheden risicobeoordeling

De beoordelingen van residuen en humane toxicologie zijn gelijk aan die van vorig jaar.

Voor fate en ecotoxicologie is de beoordeling aangepast:

Fate

De monitoring data voor grondwater en oppervlakte water zijn geüpdate.

Vanwege nieuwe driftcijfers die gelden vanaf 1-1-2022, is de beoordeling voor zowel Buiten reikwijdte verzoek als Tracer opnieuw uitgevoerd. _

-

Ecotoxicologie

Voor ecotoxicologie is voor waterorganismen, niet-doelwit arthropoden, niet-doelwit planten en bijen de beoordeling aangepast op basis van nieuwe driftcijfers vanaf 1-1-2022 en een wijziging van de vegetation distribution factor van 10 naar 5 (deze factor wordt gebruikt bij niet-doelwit arthropoden).

Voor Tracer was het risico voor waterorganismen niet acceptabel voor het gebruik in de teelt van druif. De aanvrager heeft om deze reden de dosering in druiven verlaagd en het interval vergroot. Deze lagere dosering is mogelijk omdat deze wordt gebruikt om alleen het deel van het druivengewas waar de druiventrossen hangen te bespuiten. Door deze werkwijze is maar een halve dosering nodig voor een effectieve bestrijding van de suzuki-fruitvlieg. Deze dosering is door fate en ecotoxicologie opnieuw beoordeeld en voldoet wel.

Daarnaast blijkt uit de beoordelingen van zowel Tracer als Buiten reikwijdte verzoek dat de toepassingsvoorwaarden m.b.t. driftreductie moeten worden aangepast t.o.v. vorig jaar:

Buiten reikwijdte verzoek

- Voor Tracer moet er verschil worden gemaakt tussen percelen die grenzen aan oppervlaktewater (DRT99) en percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater (DRT 99 of DRT 97,5 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter)

Aanvrager heeft verzocht voor beide middelen zowel DRT 97,5 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter en DRT99 op het label te laten, echter blijkt uit de beoordeling dat dit zorgt voor overschrijdingen van de norm.

Voorstel

Het College adviseert de minister conform het advies van het secretariaat om de aanvraag voor de vrijstelling conform Art.38 Wgb voor het gebruik van het middel Tracer ter bestrijding van suzuki-vlieg in de onbedekte teelten van kers en druif te honoreren.

Buiten reikwijdte verzoek

**Advies aan de NVWA: vrijstelling gewasbeschermingsmiddel ex
Artikel 38 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb)**

-
Inleiding

Buiten reikwijdte verzoek

Advies aan de NVWA: vrijstelling gewasbeschermingsmiddel ex Artikel 38 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb)

Inleiding

Op 18 februari 2022 zijn door de NVWA gegevens ingediend bij het Ctgb voor een vrijstelling van het insecticide Tracer (werkzame stof spinosad) in de teelt van kers en druif tegen suzukifruitvlieg. Op 22 maart 2022 is de risicobeoordeling ter ambtelijke afstemming voorgelegd aan de NVWA. Voor druif is er risico voor waterorganismen en er zijn voor ecotoxicologie (aanpassingen van) restrictiezinnen voorgesteld. Op 21 april 2022 heeft de aanvrager een aangepast Wettelijk Gebruiksvoorschrift en een aangepaste GAP-tabel geleverd. Voor druif is de dosering verlaagd en het interval verhoogd. Aanvrager is akkoord met de voorgestelde restrictiezinnen.

In de bijlage heeft de NVWA een landbouwkundige onderbouwing aangeleverd voor deze vrijstelling [deel 1], een voorgesteld WG [deel 2], alsmede een voorgestelde table of uses [deel 3] ten behoeve van de beoordeling door het Ctgb.

Beoordeling

Het Ctgb heeft de beoogde toepassing beoordeeld en een WG [deel 2B] en een GAP [deel 3B] voorgesteld. Ten aanzien van de aspecten humane toxiciteit [deel 4], residuen [deel 5], gedrag in het milieu [deel 6] en ecotoxiciteit [deel 7] komt het College tot de volgende constatering met betrekking tot de beoogde toepassing van het bovenstaande gewasbeschermingsmiddel:

Humane toxiciteit

Voldoet aan de eisen.

Volksgezondheid

Voldoet aan de eisen.

Gedrag in het milieu

Voldoet aan de eisen.

Ecotoxiciteit

Voldoet aan de eisen met inachtneming van de volgende restrictiezinnen:

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van kersen en druiven in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van een techniek uit tenminste de klasse DRT99 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 300 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens.

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/ insecten te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van kersen in percelen die niet grenzen aan watergangen uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT99; of*
- een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens.*

Buiten reikwijdte verzoek

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Conclusie

Het College constateert dat er na het nemen van risicoreducerende maatregelen / het inachtnemen van restrictiezinnen geen risico verbonden is aan de vrijstelling.

Advies

Gezien het risico adviseert het College een vrijstelling ex artikel 38 Wgb van het gewasbeschermingsmiddel gewasbeschermingsmiddel in de teelt van gewas te verlenen onder vermelding van de risicoreducerende maatregelen / restrictiezinnen die vermeld staan onder de kop “**Beoordeling**”.