

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Verslag C404 d.d. 17 december 2025
te Ede

Goedgekeurd verslag d.d. ...2025

Aanwezig:

<u>College:</u>	Van Lint (vz), 5.1.2.e [redacted] 5.1.2.e [redacted] 5.1.2.e [redacted] 5.1.2.e [redacted]
<u>Overig:</u>	Van Raaij (secr/dir), 5.1.2.e [redacted]

	<u>Deel I Algemeen</u>
C404.I.01	<u>Opening en vaststelling agenda en melding belangenverstremgeling</u>
	<u>Melding belangenverstremgeling</u> Er zijn geen meldingen van collegeleden met betrekking tot een belang tot een van de agendapunten.
C404.I.02	<u>Mededelingen</u> Buiten reikwijdte verzoek

Buiten reikwijdte verzoek



C404.I.04 Ter kennisneming

Buiten reikwijdte verzoek



c. CLM-rapportage PFAS-pesticiden en grondwater

Buiten reikwijdte verzoek



Buiten reikwijdte verzoek



C404.I.10	<u>Ter instemming: Voorstel starten proces tussentijdse herbeoordeling toegelaten middelen op basis van TFA-vormende PFAS stoffen</u>
	Denemarken heeft recent de toelating van 23 gewasbeschermingsmiddelen ingetrokken. Het gaat om middelen op basis van werkzame stoffen die onder de PFAS-definitie vallen. Eén van de metabolieten van deze stoffen is trifluorazijnzuur (TFA), een zeer mobiele en persistente stof. Het besluit is gebaseerd op Deens onderzoek

naar TFA-vorming en de in het onderzoek geschatte concentratie in het grondwater op basis van berekeningen. Deze laten zien dat de uitspoeling van TFA naar het grondwater voor deze middelen boven de Europese norm van 0,1 µg/l voor toxicologisch relevante metabolieten uitkomt. Deze notitie beschrijft de relevantie van deze nieuwe data voor de Nederlandse situatie en doet een voorstel voor opvolging.

Voorstel secretariaat:

1. Start artikel 44-procedure voor 46 middelen

- Start een artikel-44 procedure voor alle 46 middelen op basis van fluopyram, fluazinam, diflufenican, mefentrifluconazool, tau-fluvalinaat en fluazifop-P-butyl.
- Stel een concrete deadline voor een definitief besluit en communiceer hierover helder en pro-actief richting stakeholders.
 - De artikel 44-procedure omvat: herbeoordeling, consultatie en verwerking van de resultaten daarvan, gevolgd door een definitief besluit.
 - Deze stappen kosten tijd en moeten voor alle 46 middelen worden uitgevoerd.
 - Het verdient aanbeveling om tussentijdse stappen gefaseerd uit te voeren, rekening houdend met operationele overwegingen zoals financiering, capaciteit en mogelijke non-renewal van stoffen.
 - Advies: hanteer een deadline van 30 april 2028 en neem alle besluiten in één keer, in verband met gelijkheid voor toelatinghouders en transparantie richting telers.
- Blijf in Europa pleiten voor versnelling van een geharmoniseerde aanpak op stofniveau, samen met andere pro-actieve lidstaten.
- Vraag ministeries om financiering voor herbeoordeling; deze valt onder de wettelijke taak van het Ctgb maar huidige dekking is onvoldoende.
- Communiceer regelmatig en transparant over voortgang van de procedure.

2. Voer de grondwaterbeoordeling voor lopende en nieuwe aanvragen uit op basis van de Deense gegevens over het vormingspercentage van TFA.

- De praktische invulling hiervan (status en timing van elke aanvraag) moet nog intern worden besproken.

3. Beleidsadvies aan Ministeries van LVVN en IenW

- Breng een beleidsadvies uit, waarin tenminste de volgende punten aan bod komen:
 - Laat een impactanalyse uitvoeren voor alle potentiële TFA-precursoren (niet beperken tot DK-stoffen). Betrek hierbij alle relevante partijen en identificeer knelpunten op de korte, middellange en lange termijn.
 - Identificeer alternatieven en neem (waar relevant in samenwerking met het Ctgb) barrières weg om deze beschikbaar te maken.

Opmerking college:

Complimenten voor de opbouw en inhoud van de notitie.

Vraag college:

RIVM heeft een indicatieve richtlijn met TFA normen voor drinkwater voorgesteld die veel lager zijn dan de ADI en ARfD die EU breed worden gebruikt. Als je met andere waarden rekent, kom je op een hoger risico uit.

Antwoord secretariaat:

Daarvan zijn we ons bewust. We hebben de EU waarden aangehouden met de beoordeling zoals we die in Nederland op dit moment doen. De voorgestelde herbeoordeling doen we omdat de grondwaternorm wordt overschreden, en we geven enige duiding over de betekenis hiervan met betrekking tot humane risico's. Er is geen acuut risico, maar op termijn zal er een risico ontstaan vanwege de persistentie van TFA en de moeilijkheid om deze verbinding uit het drinkwater te halen.

Opmerking college:

Met betrekking tot de communicatie graag andere bewoording gebruiken dan de hoeveelheid water die gedronken moet worden voordat sprake is van een risico.

Opmerking secretariaat:

We zullen de hoeveelheid die een mens moet drinken weghalen uit communicatie en notitie. Daarnaast nemen we in ogenschouw dat er waarschijnlijk een nieuwe ADI komt en wat die wordt en nemen we mee dat de RIVM rapportage indicatieve richtlijn drinkwater met TFA normen relevant is.

Het college stemt met inachtneming van de gemaakte opmerkingen in met het voorstel van het secretariaat.

Buiten reikwijdte verzoek

Buiten reikwijdte verzoek




















Het verslag is ondertekend d.d.

Drs. R.J.T. van Lint
voorzitter

Dr. M.T.M. van Raaij
secretaris